

Distribución de enfermos críticos (EC) con sepsis grave (SG) acorde a las categorías diagnósticas principales (CDP) de los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD)

Javier Ruiz Moreno, Eduardo González Marín, M^a Jesús Esteve Paños, Rosa Corcuera Romero de la Devesa, M^a José Riba Ribalta, Francisco Baigorri González, Antonio Artigas Raventós

OBJETIVO

Identificar qué **CDP** de los **GRD** engloban más, o menos, **EC** con **SG**

MATERIAL Y MÉTODO (I)

- **Estudio:** prospectivo, analítico, longitudinal y observacional.
- **Período:** De 1-I-2011 a 30-VI-2014 (42 meses consecutivos)
- **Ámbito:** UCI general médico / quirúrgica de 10 camas
- **Población:** 2559 EC. Muestra: 484 EC con SG.
- **GRD:** versión AP - 25.0 (684 GRD agrupados en 25 CDP y una precategoria)
- **Criterio de inclusión:** CDP que agrupe 8 ó > GRD.
- **Criterios de exclusión:** EC < 16 a., grandes quemados, documentación clínica insuficiente y altas voluntarias

MATERIAL Y MÉTODO (y II)

- Las **SG** relacionada con la **CDP '0'** (precategoria) se transfieren a otra **CDP** según sea el foco de sepsis.

CDP	CDP	CDP	CDP	CDP	CDP
1 SNC	2 Oftalmología	3 ORL	4 Respiratorio	5 Cardiovascular	6 Digestivo
7 Biliar	8 COT	9 Piel	10 Endocrino	11 Renal	12 Reproductor masc
13 Reproductor fem	14 Obstetricia	15 Neonatología	16 Hematología	17 Mieloproliferativo	18 Infecciones
19 Mental	20 Drogas	21 Intoxicaciones	22 Quemaduras	23 Miscelánea	24 VIH
25 PLT	0 Precategoría				

RESULTADOS (I)

CDP excluidas (< 8 GRD con SG):

'2', '3', '4', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '19', '20', '21', '22', '23', '24' y '25'

CDP	SG	%	PR promedio
1	8	1,7	8,4598
4	114	24,0	11,0677
5	30	6,3	6,1961
6	152	32,0	9,9382
7	94	19,8	4,5068
8	14	2,9	5,1191
9	8	1,7	4,0320
11	22	4,6	5,1687
18	33	6,9	3,7598
Global	475	100	7,9815

RESULTADOS (y II)

PR de los **GRD** de la población global de **EC**, de los **EC** con **SG** y de los **EC** sin **SG**

	EC	SG	NO SG	VALOR "p"
Enfermos	2559	484	2075	
Edad	65,88	73,52	64,10	0,0001
Mortalidad	159 (6,2%)	119 (24,6)	63 (3,0%)	0,0001
PR GRD	4,21	7,93	3,35	0,0001

CONCLUSIONES

1. Las **CDP '6', '4' y '7'** conllevan mas **EC** con **SG**, que, respectivamente, se identifican con focos sépticos abdominal, respiratorio y biliopancreático.
1. En **9 CDP** no se identifican **EC** con **SG**.